



Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1133-0011-02/2015 Ed. 8

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD S.A.U.

Certifica el producto
Certifies the product

TRANSCEPTOR DE INSTALACIONES SUPERVISADAS (SPT)
SUPERVISED PREMISES TRANSCEIVER (SPT)

Modelo / Model (Ver nota 1/ See note 1): E20

(Véase identificación de modelos en pág. 2 / See model identification on page 2).

Titular del certificado / Certificate holder: Always On Electrónica Aplicada S.L.

Dirección/ Address: C/ Araquil, 17 · 28023 - Madrid

Conforme con lo requerido por las siguientes normas
Compliant with the requirements set forth in the following standards:

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020

EN 50131-10:2014

EN 50136-1:2012+A1:2018

EN 50136-2:2013

EN 50130-4:2011+A1:2014

Para Grado 3 IHAS, Clase II, ATS SP1-SP6 y SPT tipo X/Y
According to IHAS Grade 3, Class II, ATS SP1-SP6 and SPT type X/Y
Habiendo realizado las siguientes actividades de certificación de producto
Being assessed with the following product certification activities

- 1) Auditoría sistema de calidad / Quality System Audit**
- 2) Inspección del proceso productivo / producto / Surveillance of production process / product**
- 3) Ensayos sobre muestras tomadas en producción / Testing of samples from the factory**

Habiendo sido ensayado además según las normas / In addition it has been tested according to:

EN 50130-5:2011

Proceso realizado siguiendo los criterios recogidos en la norma EN ISO/IEC 17065 y el reglamento ATN-Q-L2-16, en la edición en vigor a la emisión de este documento.

Process completed according to the requirements of the EN ISO/IEC 17065 standard and procedure ATN-Q-L2-16, issue in force at the date of release of this certificate.

Fecha 1ª expedición: 2015/12/01

1st Issued date: 2015/12/01

Fecha de caducidad*: 2025/12/01

Expiration date: 2025/12/01*

Fecha de Edición: 2024/03/20

Edition date: 2024/03/20

Firmado por / Signed by

D/Dª Emilia Santiago Ruiz

en representación del Comité de Certificación de ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD
on behalf of ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD Certification Committee

Entidad de Certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación Nº 107/C-PR261.

Product Certification Body accredited by ENAC according to accreditation No. 107/C-PR261.

Note 1: Detalle de identificación de modelo representativo / Representative model identification detail refer to: ATN-PTA-1133-0011-2015 A7:2024 Ed.1





Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1133-0011-02/2015 Ed. 8

Productos cubiertos por este certificado

Products covered by this certificate:

Modelo <i>Type</i>	Descripción de Producto <i>Product Description</i>	Versión HW <i>HW version</i>	Versión SW (1) <i>SW version</i>
E203DHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.1.z
E203DSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.1.z
E203DVHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.1.z
E203NHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	2.1.x
E203SHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	2.0.x
E203THCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	2.0.x
E204DHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.4.z
E204DSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.4.z
E204DVHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.4.z
E204FCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y /	7	1.1.y

ALTER

Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1133-0011-02/2015 Ed. 8

	Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y		
E20DCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	3.2.x
E20EDCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	3.2.x
E20ENCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	2.1.x
E20ESCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	2.0.x
E20ETCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	2.0.x
E20GDHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.2.x
E20GDSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.2.x
E20GDVHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	3.2.x
E20GFCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	1.1.y
E20GNHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	2.1.x
E20GSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	2.0.x

ALTER

Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1133-0011-02/2015 Ed. 8

E20GTHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7	2.0.x
E20NCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	2.1.x
E20SCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	2.0.x
E20TCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo Y* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type Y*	7 (sin modem)	2.0.x
KE203DHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.1.z
KE203DSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.1.z
KE203DVHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.1.z
KE203NHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	2.1.x
KE203SHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	2.0.x
KE203THCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	2.0.x
KE204DHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.4.z

ALTER

Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1133-0011-02/2015 Ed. 8

KE204DSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.4.z
KE204DVHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.4.z
KE204FCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X* / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X*	7	1.1.y
KE20DCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	3.2.x
KE20EDCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	3.2.x
KE20ENCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	2.1.x
KE20ESCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	2.0.x
KE20ETCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	2.0.x
KE20GDHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.2.x
KE20GDSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.2.x
KE20GDVHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	3.2.x

ALTER

Certificado nº / Certificate No.: ATN-CER-1133-0011-02/2015 Ed. 8

KE20GFCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	1.1.y
KE20GNHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	2.1.x
KE20GSHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	2.0.x
KE20GTHCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7	2.0.x
KE20NCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	2.1.x
KE20SCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	2.0.x
KE20TCER	Transceptor De Instalaciones Supervisadas (SPT) Grado 3, Clase II, SPT 1-6, Tipo X / Supervised Premises Transceiver (SPT) Grade 3, Class II, SPT 1-6 Type X	7 (sin modem)	2.0.x

Fabricado por / Manufactured by:

Fabricante <i>Manufacturer</i>	Dirección <i>Address</i>
Always On electrónica Aplicada	C/ Francisco Aritio, 162, Campus Empresarial Alcarreño Bloque 3, Planta 1ª · 19004 Guadalajara

Notas / Notes:

x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 2, z mayor o igual que 1.

x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 2 and z greater than or equal to 1.

* Este certificado es válido siempre y cuando las normas aplicadas no sean retiradas.

** This certificate is valid as long as the standards applied are not withdrawn.*